



# Chaînes neige et enveloppes antidérapantes

**Compatibilité PEUGEOT**



# Cliquez sur votre véhicule

- [iOn](#)
- [108](#)
- [206 & 206+](#)
- [207 & 207+](#)
- [208](#)
- [208 Gti 30th & By PSP](#)
- [2008](#)
- [307](#)
- [308 \(2007 à 2013\)](#)
- [308 \(à partir de 2013\)](#)
- [308 Gti](#)
- [RCZ](#)
- [Nouvelle 3008](#)
- [3008 & 2008 HY](#)
- [Nouvelle 5008](#)
- [Ancienne 5008](#)
- [407 & 407 Coupé](#)
- [508 & 508 RXH](#)
- [807](#)
- [4008](#)
- [Bipper](#)
- [Partner Tepee & VU – Page 1](#)
- [Partner Tepee & VU – Page 2](#)
- [Expert Tepee & VU](#)
- [Traveller & Expert VU](#)



# iOn

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
175	55	15	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-

\* Uniquement les roues arrières.



# 108

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	65	14	1 612 309 780	-	1 623 148 480	-	-
165	60	15	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-



# 206 & 206+

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	70	13	-	-	1 623 148 380	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	65	14	1 607 877 480	-	1 623 148 580	-	-
185	55	15	1 607 877 480	-	1 623 148 480	-	-
195	55	15	1 607 877 580	-	1 623 148 580	-	-
195	45	16	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	185/55 R 15	1 607 877 480
205	45	16	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/55 R 15	1 607 877 580
205	40	17	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	195/55 R 15	1 607 877 580
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	60	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-
195	45	16	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	1 623 148 480	185/60 R15	1 607 877 580



# 207 & 207+

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	-	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	-	1 623 148 780	-	-
205	55	16		- 1 623 150 080	NON CHAINABLE	195/55 R16 91 T	1 607 877 780
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-



# 208

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
195	55	16	1 607 877 780	-	1 623 148 780	-	-
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-
205	45	17	1 607 875 680	-	1 623 148 780	-	-



# 208 Gti 30th & By PSP

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
205	40	18	CHAINES FRONTALES	1 607 981 980 1 624 212 080	1 623 148 780	-	-





# 2008

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
195	60	16	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
205	50	17	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-



# 307

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
205	50	17	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	50	17	1 607 877 880	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-



# 308

(2007 à 2013)

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
215	55	16	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
225	45	17	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
225	40	18	1 607 875 880	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-



# 308

(à partir de 2013)

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	65	15	1 607 877 780	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
205	55	16	1 607 877 880	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
225	45	17	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 880	-	-
225	40	18	CHAINES FRONTALES	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-



# 308 GTI

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
235	35	19	CHAINES FRONTALES	- 1 618 182 780	1 623 149 080	-	-



# RCZ

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
235	45	18	NON CHAINABLE	-	1 623 149 180	225/45 R18 95 NL Q	1 607 878 180
235	40	19	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	225/45 R18 95 NL Q	1 607 878 180
235	40	19	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	NON CHAINABLE	225/45 R18 95 NL Q	1 607 878 180



# Nouvelle 3008

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
-	-	-	1 607 878 680	- 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
215	65	17	1 607 878 880	- 1 623 150 880	1 623 149 380	-	-
225	55	18	-	- 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
235	50	19	NON CHAINABLE	-	1 623 149 480	215/65 R17 99 NL Q	1 607 878 880
205	55	19	1 607 878 880	- 1 623 150 680	1 623 149 280	-	-



# 3008 et 2008 HY

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
225	50	17	1 607 878 280	1 607 982 180 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
235	45	18	-	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	45	18	-	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
225	50	17	1 607 878 280	1 607 982 180 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
235	45	18	-	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	225/50 R17 98 XL V	1 607 878 280
235	45	18	-	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	225/50 R17 98 XL V	1 607 878 280





# Nouvelle 5008

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
-	-	-	1 607 878 680	- 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
215	65	17	1 607 878 880	- 1 623 150 880	1 623 149 380	-	-
225	55	18	-	- 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
235	50	19	NON CHAINABLE	-	1 623 149 480	215/65 R17 99 NL Q	1 607 878 880
205	55	19	1 607 878 880	- 1 623 150 680	1 623 149 280	-	-



# Ancienne 5008

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	55	16	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	55	16	1 607 877 980	1 607 982 080 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	50	17	1 607 877 980	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	50	17	1 607 877 980	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	45	18	1 607 878 080	1 607 982 180 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-



# 407 & 407 Coupé

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
205	60	16	1 607 877 980	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
205	60	16	1 607 877 980	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	55	17	1 607 878 280	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 280	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	45	18	1 607 878 480	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 280	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	45	18	1 607 878 480	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	40	19	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	40	19	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-



# 508 & 508 RXH

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	60	16	1 607 878 080	1 607 982 280 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 280	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
215	55	17	1 607 878 280	1 607 982 280 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
235	45	18	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	-	215/55 R17 94 NL Q	1 607 878 280
235	40	19	CHAINES FRONTALES	- 1 623 150 380	-	215/55 R17 94 NL Q	1 607 878 280
225	55	17	1 607 878 680	-	1 623 149 280	-	-
245	45	18	1 607 878 880	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-
245	45	18	1 607 878 880	- 1 623 150 380	1 623 149 180	-	-



# 807

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
205	65	15	1 607 877 880	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	65	15	1 607 877 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 878 080	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-



# 4008

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	70	16	1 607 876 280	1 607 982 480 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-
225	55	18	1 607 876 480	1 607 982 580 1 623 150 680	1 623 149 380	-	-



# Bipper

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
175	70	14	1 607 877 480	-	1 623 148 580	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-



# Partner Tepee & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
165	70	14	1 607 877 380	-	1 623 148 580	-	-
175	70	14	1 607 877 480	-	1 623 148 580	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
175	65	14	1 607 877 380	-	1 623 148 480	-	-
185	65	15	1 607 877 680	- 1 623 149 980	1 623 148 780	-	-
185	60	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-





# Partner Tepee & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
185	69	15	1 607 877 580	-	1 623 148 680	-	-
195	65	15	1 607 877 780	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
195	70	15	1 607 877 880	- 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
205	65	15	1 607 877 880	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	55	16	1 607 877 980	- 1 623 150 080	1 623 148 980	-	-
215	50	17	1 607 877 980	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-



# Expert Tepee & VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
195	70	14	1 607 877 780	- 1 623 149 980	1 623 148 880	-	-
195	70	15	1 607 876 580	- 1 623 150 280	1 623 149 080	-	-
205	65	15	1 607 876 580	- 1 623 150 180	1 623 149 080	-	-
215	65	15	1 607 875 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 875 980	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	65	15	1 607 875 980	- 1 623 150 280	-	-	-
215	60	16	1 607 875 980	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	60	16	1 607 875 980	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-
215	60	16	1 607 876 180	- 1 623 150 280	1 623 149 180	-	-



# Traveller & Expert VU

Dimensions du pneumatique série			Références chaînes neige	Références chaînes à montage rapide K-SUMMIT POLAIRE STEEL GRIP	Références enveloppes antidérapantes « chaussettes neige »	En cas de pneumatique série non chaînable	
Largeur	Hauteur flanc	Diamètre R				Pneumatique hiver à monter	Références chaînes neige correspondantes
215	65	16	1 624 513 080	- 1 623 150 480	1 623 149 280	-	-
215	60	17	CHAINES FRONTALES	1 623 160 680 1 623 160 680	1 623 149 280	-	-
225	55	17	CHAINES FRONTALES	1 623 160 680 1 623 160 680	1 623 149 280	-	-